

Rebel

T22HD



CONSTRUIDO SOBRE
LA TRADICIÓN

por

AXIS

FORESTRY INC

Rebel

T22HD



¡La alimentación potente y el corte rápido hacen de esta cosechadora una bestia! Cuenta con un marco resistente pero liviano para tener el tamaño perfecto para todos los usos. Maneja fácilmente madera dura o blanda de 10 cm a 61 cm durante todo el día y corta hasta 78cm. Incluye el mejor sistema de medición del planeta con soporte de conexión remota.

PRESUPUESTO



DIMENSIONES

PESO	2482 kg
MÁXIMO INCLINAR	120 GRADOS
ROTACIÓN	360 CONTINUO
MÁQUINA BÁSICA	20,000 - 25,000 kg
PRESIÓN MÁXIMA	330 BAR / 4,800 PSI
CAUDAL MÁXIMO	350 LPM @ 150 BAR

BRAZOS DE CUCHILLO

BRAZO MÁXIMO ABIERTO	76 CM
----------------------	-------

BRAZOS DE ALIMENTACIÓN

BRAZO MÁXIMO ABIERTO	78 CM
----------------------	-------

MOTORES DE ALIMENTACIÓN

RODILLOS DE ALIMENTACIÓN 3

OPCIÓN DE PAR ALTO

MOTOR EXTERIOR cc	1043 cc
MOTOR INTERIOR cc	630 cc
VELOCIDAD ESTIMADA	5.2 m/s

OPCIÓN DE ALTA VELOCIDAD

MOTOR EXTERIOR cc	702 cc
MOTOR INTERIOR cc	400 cc
VELOCIDAD ESTIMADA	6.5 m/s

SIERRA PRINCIPAL

LONGITUD	89 CM / 35.5"
CADENA DE SIERRA	3/4"
TENSIÓN DE CADENA	TENSIÓN AUTOMÁTICA

SIERRA SUPERIOR

LONGITUD	74 CM / 29"
CADENA DE SIERRA	0.404"
TENSIÓN DE CADENA	TENSIÓN AUTOMÁTICA

MEDICIÓN

CONTROLADOR	CYPRESS GEN6 AUTOAPRENDIZAJE
CONEXIÓN	CABLEADO DE 4 CONDUCTORES
LONGITUD	CODIFICADOR MAGNÉTICO
DIÁMETRO	TRANSDUCTOR DE CILINDRO
SIERRA PRINCIPAL	TRANSDUCTOR DE CILINDRO
SIERRA SUPERIOR	INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD
ENCONTRAR SENSOR FINAL	LÁSER

Diseñada por un equipo de innovadores, la Rebel T22HD es la cosechadora definitiva para operadores y mecánicos. Diseñada para establecer un nuevo estándar de calidad y rendimiento, esta máquina está diseñada para superar las expectativas. Ordene su Rebel Harvester hoy y descubra una artesanía inigualable, una productividad excepcional y un excelente servicio al cliente.

EL NUEVO

ADELGAZAMIENTO
TRATAMIENTO
COSECHA

SIERRA DE
TENSIÓN
AUTOMÁTICA DE
35,5" x 3/4"



LÍDER

MADERA BLANDA
MADERA DURA
EUCA

360 ROTACIÓN DE GRADO

VÁLVULA DE ALTO CAUDAL

MARCO DE ALTA RESISTENCIA

CUCHILLA FRONTAL
FLOTANTE O FIJA

PERFECTAMENTE
SINTONIZADO AL
CONTROLADOR
CYPRESS

SIERRA DE TENSIÓN AUTOMÁTICA DE 0,404"

MEDICIÓN DE LONGITUD Y DIÁMETRO MAGNÉTICOS

MOTORES DE ALTA VELOCIDAD O ALTO PAR

LONGITUDES
Y DIÁMETROS
PRECISOS

INFORMES DE
PRODUCCIÓN
EXACTOS

POTENTES
DIAGNÓSTICOS



El sistema de medición Cypress Robotics está repleto de potentes funciones para hacer que la operación diaria sea muy sencilla. Diseñado tanto para operadores de baja tecnología como de alta tecnología, el software fácil de usar hace que el operador tenga confianza y sea productivo de inmediato. Diseñado, fabricado y respaldado por los técnicos de Axis Forestry, el controlador Cypress es el sistema más moderno del mundo.

SISTEMA DE MEDICIÓN

PUEDA FUNCIONAR
CUALQUIER MARCA
DE COSECHADORA

SOPORTE TÉCNICO
DE INICIO DE
SESIÓN REMOTO

MÚLTIPLE
PERFILES DE
OPERADORES



AXIS
APOYO



CELULAR
O WIFI



OPERADOR
APP



INFORMES
StanForD



ASERRADERO



SUPERVISOR



SUPERVISOR

ENVIAR / RECEIBE
INSTRUCCIONES E INFORMES!

Rebel

T22HD



Cosechadoras artesanales

AXIS
FORESTRY INC



+1.778.471.2947



sales@axisforestry.com



1480 Chief Louis Way
Kamloops, BC, Canada

Sede Mundial



6124 W. Seltice Way
Post Falls, Idaho, USA

Oficina de Estados
Unidos